


ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019 - 2021 ГОДИНА

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот¹ общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2019 - 2021 г. е 73.8 години, като спрямо предходния период (2018 - 2020 г.) намалява с 1.2 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.2 години по-висока от средната за страната - 73.6 години (фиг. 1).

Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот общо за страната и в област Бургас по периоди



Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Бургас е 70.3 години, докато при жените е по-висока - 77.6 години. При мъжете и жените равнището на показателя за област Бургас е по-високо с по 0.2 години от средното за страната.

В периода между 2013 и 2021 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Бургас е намаляла с 0.2 години. При мъжете и жените тя се е намалила с по 0.1 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периода 2018 - 2020 - 7.4 години, а най-малка през периодите 2013 - 2015 и 2014 - 2016 г. - 6.6 години в полза на жените (табл. 1).

¹Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзrastова смъртност.

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОИЗТОК
ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БУРГАС“

**1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот
в област Бургас по пол и периоди**

Периоди	(Възраст)		
	Общо	Мъже	Жени
2011 - 2013	74.0	70.4	77.7
2012 - 2014	74.2	70.7	77.8
2013 - 2015	74.8	71.5	78.1
2014 - 2016	74.9	71.6	78.2
2015 - 2017	75.0	71.7	78.4
2016 - 2018	75.2	71.8	78.6
2017 - 2019	75.2	71.7	78.8
2018 - 2020	75.0	71.3	78.7
2019 - 2021	73.8	70.3	77.6

Методологични бележки

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) се използват за изучаване на повъзrastовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзrastови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и други.

Таблиците за смъртност се изчисляват въз основа на данни за броя на умрелите лица по единична възраст и година на раждане; брой на населението по единична възраст и броя на живородените **от три последователни години**.

Показателят „средна продължителност на предстоящия живот“, изчисляван въз основа на данните от таблиците за смъртност, измерва очакваното (вероятно) количество години (или брой години), които предстои средно да преживее едно лице на възраст x (лицата от всяка възраст), при условие че през целия му живот интензивността на смъртността ще се запази същата, каквато е била през текущия период.

Средната продължителност на предстоящия живот представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x .

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Повече информация и данни за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението за отделните възрасти са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=51) и на сайта на НСИ, раздел „Таблицы за смъртност“ (<http://www.nsi.bg/bg/node/3024/>).